




Carroparts BV

Carroparts levert diverse standaard carrosserie-producten uit voorraad. Het assortiment breidt zich steeds uit. Zoekt u een product wat niet in deze folder staat vraag er naar en we kijken wat we voor u kunnen betekenen.

U vindt in deze folder: Pag.


Standaard producten

- | | |
|-------------------|----|
| • Zijbescherming | 2 |
| • Opstapje | 2 |
| • Sloten | 3 |
| • Rubber | 5 |
| • Klemveren | 6 |
| • Ladingzekering | 7 |
| • Spanbanden | 9 |
| • Car lashing | 9 |
| • Led-verlichting | 10 |
| • Wielkeghouders | 11 |
| • Zeilspanner | 11 |
| • Handgrepen | 12 |
| • Diversen | 12 |

Maatwerkproducten


- | | |
|---------------------|----|
| • Ladesystemen | 13 |
| • Carrosserie-ramen | 14 |





Carroparts BV


ZIJBESCHERMING




- A16600: Fietsvangersteun groot Zinc Plated 700 mm
- A16600-ss: Fietsvangersteun luxe: RVS 700 mm
- A16200: Fietsvangersteun klein: Zinc Plated 500 mm

De zijbeschermingsprofielen vindt u in onze aluminium-folder.

OPSTAPJE



A42200: opstap Zinc Plated



Carroparts BV

SLOTEN



6-500129
wervel



1-117-000
Cabineslot zonder
Vergrendeling rechts



1-113-000
Sluitpen
M12 x 18 mm



6-008025
RVS slot 140 x 108
mm



1-111-000
Tegenstuk voor
sluitpen



1-168-000
Cilinder 8888



1-116-000
Greep + schaal



1-169-000
Set sleutels 8888



1-163-000
Slotvanger links



1-164-000
Slotvanger rechts



1-120-000
Deurslot links
500 mm, zonder
vergrendeling




1-165-000
Sluitnok




1-118-000
Slot voor laad-
ruimte links



1-119-000
Afdekkap voor
laadruimteslot




1-160-000
Kofferklepslot geslo-
ten greep zonder cilin-
der en sleutel




Carroparts BV

SLOTEN




1-161-000
kofferklepslot open
greep zonder cilinder
en sleutel



1-181-000
Ophangsteun met
rubber strip verzinkt





1-166-000
Stang 720 mm RVS
draad 304 4 mm rechts




1-165-000
Stang 720 mm RVS
draad 304 4 mm links



1-190-000
Bandenbakslot
verzinkt



1-180-000
Ophangsteun met rubber
strip verzinkt




1-195-000
Steeksleutel voor banden-
bakslot 7 -10 mm vk




20-310-535
Slot uni 7 mm
Vernikkeld staal



20-150-246
Inlaatgreep grijs
Kunststof
Ook verkrijgbaar in
blauw en zwart



20-310-618
Slotvanger
Vernikkeld staal




Carroparts BV


RUBBER




B20450 : rubber blok groot 245 x 80 x 90 mm(LxBxH)
 B20470 : rubber blok klein 195 x 80 x 80 mm (LxBxH)



Diverse rubber profielen leverbaar op aanvraag



5-100-055 : afsluiterubber 55 mm hoog
 voet 19,8 mm




Carroparts BV


KLEMVEREN



Technische gegevens klemmen




Artikel										
Item	Nominal size D	M	H	A	B	T	E	S	K	J
500206	10mm	11,5	19,0	12,0	15,0	0,5	45° 1x1	1 x 4,2	0	0
500244	20mm	20,5	31,5	14,5	20,0	0,8	45° 1x1	2 x 4,2	0	10,0
500245	30mm	31,0	45,0	20,0	30,0	1,0	45° 2x2	2 x 5,3	0,0	18,0
500246	35mm	34,5	53,5	25,5	30,0	1,5	45° 2x2	2 x 5,3	0,0	18,0
500247	42mm	42,0	61,5	30,0	30,0	1,6	45° 3x3	2 x 6,4	0,0	18,0
500248	50mm	50,0	72,0	40,0	30,0	1,6	45° 3x3	2 x 6,4	0,0	18,0
500249	60mm	57,0	79,0	40,0	40,0	1,6	45° 4x4	2 x 6,4	0,0	18,0
500250	70mm	60,0	97,0	50,0	40,0	2,0	45° 4x4	2 x 6,4	0,0	18,0




Carroparts BV


LADINGZEKERING



- F14010 : Combirail Zinc Plated 3 mtr
F14012 : Combirail RVS 3 mtr




- F24080 : telescoopstang Zinc Plated



- F21170 : vloerbakje met veer Zinc Plated



- F14501 : eindstuk combirail PVC



Carroparts BV

LADINGZEKERING



6-300100: universele gereedschapshouder
20—27 mm

6-300101: universele gereedschapshouder
28—41 mm



6-006004: kunststof klem
140 mm

6-006005: kunststof klem
160 mm

6-006008: kunststof klem
180 mm



6-500003: motorkaphouder



6-300106: haak met beugel
Voor elastiek
8—10 mm



6-005045: Elastiekhouder
8—10 mm




Ophangsteun met stalen
Beugel

6-500240: 50 mm

6-500179: 60 mm

6-500148: 70 mm

6-500180: 89 mm




Carroparts BV

SPANBANDEN



Spanband 3 ton 5 meter

Sterkte:	1500/3000 daN
Materiaal:	100% polyester
Kleur:	oranje
Ratelspecificatie:	SHF 50 daN/STF 180 daN
Certificering:	TUV/GSkeur NORM EN-12195-2
Productienorm:	E G machinerichtlijn (89/392/EEG)




Spanband 5 ton 9 meter

Sterkte:	2500/5000 daN
Materiaal:	100% polyester
Kleur:	blauw
Ratelspecificatie:	SHF 50 daN/STF 350 daN
Certificering:	TUV/GSkeur NORM EN-12195-2
Productienorm:	E G machinerichtlijn (89/392/EEG)

CARLASHING




Diverse carlashing banden leverbaar. Nadere informatie op aanvraag.



Carroparts BV

LED-VERLICHTING



Star 30/Star 60 (FGH-PL050/100-12/24)

30 x high intensity LEDs


Ultra versatile

Simple & easy to install

Waterproof to IP66


Internal View

Length overall: 522/1000mm, Height: 11mm, Width 18mm




SPECIFICATION

Model No	Star 30 FGH-PL050-12	Star 30 FGH-PL050-24	Star 60 FGH-PL100-12	Star 60 FGH-PL100-24
Supply Voltage Vdc	12	24	12	24
Voltage Range Vdc	10 to 15	20 to 32	10 to 15	20 to 32
Average Current A	0.18	0.08	0.32	0.16
LUX @ 1 Metre LUX	75	75	135	135
Tube/Bulb/LEDs W	2 W	2 W	4 W	4 W
Weight Kg	0.14	0.14	0.26	0.26
Temp. Range °C	-30 to +40	-30 to +40	-30 to +40	-30 to +40




Carroparts BV

WIELKEGHOUDERS




A50201 G: Wielkeghouder 16 mm
A50301 G Wielkeghouder 200 mm


Beiden zijn in de uitvoering: gegalvaniseerd.



ZEILSPANNER



E 56140-L: zeilspanner links
E 56140-R: zeilspanner rechts
Beiden Zinc Plated



Carroparts BV

HANDGREPEN



6-005025: Dubbelhandgreep met veer



6-005012: Dubbelhandgreep met rode knop. Afstand buitenste gaten 275 mm

6-300052: Handgreep met rode afdekkappen.
Afstand gaten 138 mm




6-300060: Handgreep met rode antislip met mogelijkheid voor logo.
Afstand gaten 150 mm



DIVERSEN




Rollers
Tbv schuiven lading
Met/zonder zijgeleiding
Met schroef- of klembevestiging.
80 x 40 mm



16-202-11
Driegats afdekhaak
Vuurverzinkt
Hoogte haak 25 mm en bij het laagste deel 19 mm.
A: hoh 28 mm, totaal 40 mm
B: hoh 32 mm, totaal 50 mm





Bladscharnier
Roestvrijstaal
Bladen 120 mm/90 mm
Breedte 80 mm




Carroparts BV

LADESYSTEEM



- Voorzien van kogellagers en rubberen stop voor- en achterzijde
- C-profiel als geleiding
- Voor- zij- en achterkant uit onbewerkt aluminium
- Bodem van 4 mm sandwich-materiaal (aluminium—kunststof—aluminium)
- Kiep-beweging bij het uitschuiven (hoek instelbaar)
- Bij aluminium rolluiken AUB rekening houden met de effectieve ruimte tussen de geleiders van het rolluik. (circa 10 mm speling houden aan beide zijden)



Carroparts BV

CARROSSERIE-RAMEN



Carroparts levert een grote variëteit aan carrosserie-ramen op maat gemaakt.

De hier weergegeven modellen zijn slechts een willekeurige greep uit de mogelijkheden.

Model

- Vast
- Enkel schuivend
- Halfzakkend
- Dubbelschuivend
- Klappend
- Combi

Kleur glas

- Helder
- Brons
- Grijs
- Groen

Soort glas

- Enkel glas
- Isolatieglas

Anodiseren van het frame

- Technisch naturel
- Technisch zwart

Buitenhoeken

- Ronde hoeken
- Verstekhoeken

Met of zonder binnenlijsten

