

Carroparts BV

Carroparts biedt u een breed programma aluminium profielen in 18, 20, 25 en 30 mm van uitstekende kwaliteit tegen uiterst concurrerende prijzen.

In deze folder:

- Bordwandprofielen en ladinglatten
- Bovenrandprofielen
- Tussenprofielen
- Onderrandprofielen
- U-afwerkprofielen
- Constructieprofielen
- 18, 20 en 30 mm profielen
- Zijbeschermingsprofielen
- Stapelprofielen
- Vloerplaten
- Snap-lock profielen
- Schuifzeilprofielen



Zoekt u een aluminium profiel wat niet in deze folder staat, neem dan contact met ons op. Mogelijk is dat profiel inmiddels ook beschikbaar.



ALUMINIUM PROFIELEN


INHOUDSOPGAVE

Bordwandprofielen en ladinglatten compleet 25 mm	Pag. 3
• Bordwand 300 mm	
• Bordwand 400 mm	
Ladinglat 200 en 100 mm	
Bovenrandprofielen 25 mm	6
Tussenprofielen 25 mm	9
Onderrandprofielen 25 mm	12
U-afwerkprofielen 25 mm	14
Constructieprofielen	18
18 mm profielen	24
20 mm profielen	29
30 mm profielen	31
Zijbeschermingsprofielen	34
Stapelprofielen	35
Vloerprofielen	36
Snap-lock profielen	39
Schuifzeilprofielen	40


Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze transacties.
Druk en zetfouten voorbehouden

ALUMINIUM PROFIELEN


25 MM BORDWANDPROFIELEN EN LADINGLATTEN COMPLEET




Omschrijving	Bordwand 300 mm
Artikelnr.	2-025-009
Gewicht	4052 gr/m
Omtrek	645,7 mm




Omschrijving	Ladinglat 100 x 25 mm
Artikelnr.	2-025-046
Gewicht	1203 gr/m
Omtrek	247 mm



Omschrijving	Ladinglat 200 x 25 mm
Artikelnr.	2-025-010
Gewicht	2413 gr/m
Omtrek	445 mm




Omschrijving	Bordwand 300 mm met lip
Artikelnr.	2-025-012
Gewicht	3824 gr/m
Omtrek	723 mm




Omschrijving	Bordwand 300 mm met lip
Artikelnr.	2-025-013
Gewicht	3696 gr/m
Omtrek	729 mm

ALUMINIUM PROFIELEN


25 MM BORDWANDPROFIELEN EN LADINGLATTEN COMPLEET




Omschrijving	Ladinglat 100 x 25 x 2 mm
Artikelnr.	2-025-040
Gewicht	1409 gr/m
Omtrek	246 mm




Omschrijving	Ladinglat 120 x 25 mm
Artikelnr.	4-025-001
Gewicht	1187 gr/m
Omtrek	283 mm



Omschrijving	Ladinglat 150 x <u>24</u> mm
Artikelnr.	2-025-136
Gewicht	1960 gr/m
Omtrek	340 mm




Omschrijving	Ladinglat 200 x 25 mm
Artikelnr.	2-025-142
Gewicht	2420 gr/m
Omtrek	446 mm




Omschrijving	Bordwand 300 mm gesloten 2 kamers
Artikelnr.	2-025-138
Gewicht	3500 gr/m
Omtrek	647 mm

ALUMINIUM PROFIELEN


25 MM BORDWANDPROFIELEN EN LADINGLATTEN COMPLEET



Omschrijving	Bordwand 300 mm gesloten 3 kamers
Artikelnr.	2-025-140
Gewicht	4210 gr/m
Omtrek	649 mm




Omschrijving	Bordwand 370 mm open met lip
Artikelnr.	2-025-137
Gewicht	5150 gr/m
Omtrek	853 mm



Omschrijving	Bordwand 400 mm open met lip
Artikelnr.	2-025-135
Gewicht	3650 gr/m
Omtrek	685 mm




Omschrijving	Bordwand 400 mm gesloten met lip
Artikelnr.	2-025-141
Gewicht	4860 gr/m
Omtrek	920 mm




Omschrijving	Bordwand 25 mm open
Artikelnr.	2-025-139
Gewicht	4170 gr/m
Omtrek	925 mm

ALUMINIUM PROFIELEN


BOVENRANDPROFIELEN 25 MM




Omschrijving	Bovenrand 50 mm
Artikelnr.	2-025-099
Gewicht	916 gr/m
Omtrek	239 mm



Omschrijving	Bovenrand 150 mm
Artikelnr.	2-025-096
Gewicht	2079 gr/m
Omtrek	438 mm




Omschrijving	Bovenrand 200 mm
Artikelnr.	2-025-67
Gewicht	2711 gr/m
Omtrek	538 mm




Omschrijving	Bovenrand 200 mm
Artikelnr.	2-025-062
Gewicht	2563 gr/m
Omtrek	540 mm

ALUMINIUM PROFIELEN


BOVENRANDPROFIELEN 25 MM




Omschrijving	Bovenrand 150 mm
Artikelnr.	2-025-101
Gewicht	2081 gr/m
Omtrek	460 mm



Omschrijving	Bovenrand 205 mm
Artikelnr.	2-025-082
Gewicht	2501 gr/m
Omtrek	574 mm




Omschrijving	Bovenrand open 200 mm
Artikelnr.	2-025-064
Gewicht	2419 gr/m
Omtrek	581 mm



Omschrijving	Bovenrand open 200 mm
Artikelnr.	2-025-100
Gewicht	2401 gr/m
Omtrek	589 mm

ALUMINIUM PROFIELEN

BOVENRANDPROFIELEN 25 MM



Omschrijving	Kipper bovenrand 100 mm
Artikelnr.	2-025-076
Gewicht	3124 gr/m
Omtrek	386 mm

Omschrijving	Kipper bovenrand 150 mm
Artikelnr.	2-025-060
Gewicht	3297 gr/m
Omtrek	484 mm


Omschrijving	Bovenrand verstevigd 200 mm
Artikelnr.	2-025-087
Gewicht	3165 gr/m
Omtrek	578 mm

Omschrijving	Bovenrand 150 schuin 30°
Artikelnr.	2-025-132
Gewicht	2343 gr/m
Omtrek	402 mm


Omschrijving	Bovenrand 100 mm
Artikelnr.	2-025-095
Gewicht	1571 gr/m
Omtrek	338 mm

ALUMINIUM PROFIELEN


TUSSENPROFIELEN 25 MM




Omschrijving	Tussenprofiel 100 mm
Artikelnr.	2-025-104
Gewicht	1472 gr/m
Omtrek	417 mm




Omschrijving	Tussenprofiel 150 mm
Artikelnr.	2-025-097
Gewicht	2030 gr/m
Omtrek	517 mm



Omschrijving	Tussenprofiel 150 mm
Artikelnr.	2-025-077
Gewicht	2261 gr/m
Omtrek	517 mm




Omschrijving	Douaneprofiel 150 mm
Artikelnr.	2-025-092
Gewicht	1801 gr/m
Omtrek	568 mm




Carroparts BV

ALUMINIUM PROFIELEN


TUSSENPROFIELEN 25 MM




Omschrijving	Douaneprofiel 200 mm
Artikelnr.	2-025-091
Gewicht	2190 gr/m
Omtrek	667 mm



Omschrijving	Tussenprofiel 200 mm
Artikelnr.	2-025-058
Gewicht	2641 gr/m
Omtrek	618 mm



Omschrijving	Tussenprofiel 200 mm met groef
Artikelnr.	2-025-063
Gewicht	2531 gr/m
Omtrek	618 mm



Omschrijving	Tussenprofiel 200 mm met groef
Artikelnr.	2-025-066
Gewicht	2672 gr/m
Omtrek	617 mm


www.carroparts.com

info@carroparts.nl


Tel. 0031 (0) 6 437 88

ALUMINIUM PROFIELEN


TUSSENPROFIELEN 25 MM



Omschrijving	Tussenprofiel 200 mm met groef
Artikelnr.	2-025-073
Gewicht	2158 gr/m
Omtrek	619 mm



Omschrijving	Tussenprofiel 200 mm zonder groef
Artikelnr.	2-025-085
Gewicht	2530 gr/m
Omtrek	617 mm




Omschrijving	Tussenprofiel 200 mm zonder groef
Artikelnr.	2-025-078
Gewicht	2657 gr/m
Omtrek	617 mm




Omschrijving	Tussenprofiel 300 mm zonder groef
Artikelnr.	2-025-081
Gewicht	3798 gr/m
Omtrek	817 mm

ALUMINIUM PROFIELEN


ONDERRANDPROFIELEN 25 MM




Omschrijving	Onderrand glad 100 mm
Artikelnr.	2-025-074
Gewicht	1616 gr/m
Omtrek	324 mm




Omschrijving	Onderrand 190 mm
Artikelnr.	2-025-075
Gewicht	2631 gr/m
Omtrek	588 mm




Omschrijving	Onderrand 200 mm
Artikelnr.	2-025-072
Gewicht	2748 gr/m
Omtrek	604 mm



Omschrijving	Onderrand 200 mm
Artikelnr.	2-025-055a
Gewicht	2703 gr/m
Omtrek	588 mm




Omschrijving	Onderrand 200 mm
Artikelnr.	2-025-059
Gewicht	2558 gr/m
Omtrek	607 mm




Carroparts BV

ALUMINIUM PROFIELEN


ONDERRANDPROFIELEN 25 MM




Omschrijving	Onderrand glad 200 mm
Artikelnr.	2-025-068
Gewicht	2711 gr/m
Omtrek	589 mm




Omschrijving	Onderrand 200 mm
Artikelnr.	2-025-088
Gewicht	2778 gr/m
Omtrek	620 mm



Omschrijving	Onderrand Duits 100 mm
Artikelnr.	2-025-098
Gewicht	1716 gr/m
Omtrek	425 mm



Omschrijving	Onderrand Duits 200 mm
Artikelnr.	2-025-069
Gewicht	2856 gr/m
Omtrek	625 mm



Omschrijving	Onderrand Ned. 200 mm
Artikelnr.	2-025-084
Gewicht	2731 gr/m
Omtrek	626 mm


www.carroparts.com

info@carroparts.nl


Tel. 0031 (0) 6 437 88

ALUMINIUM PROFIELEN


U-AFWERKPROFIELEN 25 MM




Omschrijving	U-profiel 40 mm
Artikelnr.	2-025-014
Gewicht	848 gr/m
Omtrek	208,3 mm




Omschrijving	U-profiel 30 mm
Artikelnr.	2-025-027
Gewicht	530 gr/m
Omtrek	174 mm



Omschrijving	Top profiel
Artikelnr.	2-025-035
Gewicht	875 gr/m
Omtrek	249 mm




Omschrijving	U-profiel met lip
Artikelnr.	2-025-023
Gewicht	1038 gr/m
Omtrek	279 mm




Omschrijving	U-profiel met lip 110 mm
Artikelnr.	2-025-036
Gewicht	1487 gr/m
Omtrek	351 mm

ALUMINIUM PROFIELEN


U-AFWERKPROFIELEN 25 MM




Omschrijving	U-profiel met lip 90 mm
Artikelnr.	2-025-015
Gewicht	1251 gr/m
Omtrek	312 mm




Omschrijving	U-profiel met lip 60 mm
Artikelnr.	2-025-017
Gewicht	1018 gr/m
Omtrek	254 mm



Omschrijving	U-profiel met lip 45 mm
Artikelnr.	2-025-028
Gewicht	624 gr/m
Omtrek	203 mm






Omschrijving	U-randprofiel
Artikelnr.	2-025-008
Gewicht	895 gr/m
Omtrek	260 mm



Omschrijving	U-randprofiel
Artikelnr.	2-025-037
Gewicht	1168 gr/m
Omtrek	289 mm

ALUMINIUM PROFIELEN

U-AFWERKPROFIELEN 25 MM




Omschrijving	U-randprofiel
Artikelnr.	2-025-052
Gewicht	1412 gr/m
Omtrek	326 mm

Omschrijving	U-profiel met lip
Artikelnr.	4-025-023
Gewicht	880 gr/m
Omtrek	253 mm

Omschrijving	U-profiel met lip
Artikelnr.	4-025-040
Gewicht	1460 gr/m
Omtrek	350 mm

ALUMINIUM PROFIELEN

CONSTRUCTIEPROFIELEN




Omschrijving	Voorhoekprofiel
Artikelnr.	2-025-048
Gewicht	2076 gr/m
Omtrek	454 mm

Omschrijving	Kaprofiel zonder binnenwerk
Artikelnr.	2-100-020
Gewicht	1118 gr/m
Omtrek	335 mm

Omschrijving	Kaprofiel 98,5 x 88,5 mm
Artikelnr.	2-025-134
Gewicht	1972 gr/m
Omtrek	493 mm

Omschrijving	Kaprofiel 90 x 60 mm
Artikelnr.	4-100-009
Gewicht	951 gr/m
Omtrek	300 mm





Omschrijving	Wandprofiel 200 x 25 mm
Artikelnr.	2-025-093
Gewicht	2186 gr/m
Omtrek	582 mm



Carroparts BV

ALUMINIUM PROFIELEN

CONSTRUCTIEPROFIELEN



Omschrijving	Stootlijst 250 mm met hoek
Artikelnr.	2-100-148
Gewicht	2890 gr/m
Omtrek	635 mm

Omschrijving	Rongprofiel 50 x 35 mm
Artikelnr.	2-100-127
Gewicht	1619 gr/m
Omtrek	165 mm

Omschrijving	Rongprofiel 40 x 25 mm
Artikelnr.	2-100-130
Gewicht	1203 gr/m
Omtrek	124 mm

Omschrijving	Hoekrongprofiel 50 x 35 mm
Artikelnr.	2-100-129
Gewicht	2233 gr/m
Omtrek	263 mm

Omschrijving	Hoek met verdikking 70 x 40 mm
Artikelnr.	2-100-119
Gewicht	1655 gr/m
Omtrek	236 mm






www.carroparts.com

info@carroparts.nl

Tel. 0031 (0) 6 437 88

ALUMINIUM PROFIELEN

CONSTRUCTIEPROFIELEN



Omschrijving	Hoekafwerk- profiel 3 x afge- rond 35 x 35 x 3 mm
Artikelnr.	2-100-030
Gewicht	527 gr/m
Omtrek	136 mm

Omschrijving	U-Profiel 40 x 80 x 40 x 5 mm
Artikelnr.	2-100-120
Gewicht	2053 gr/m
Omtrek	305 mm


Omschrijving	U-Profiel 50 x 100 x 50 x 5 mm
Artikelnr.	2-100-116
Gewicht	2593 gr/m
Omtrek	385 mm

Omschrijving	U-Profiel 60 x 150 x 60 x 5 mm
Artikelnr.	2-100-117
Gewicht	3173 gr/m
Omtrek	527 mm


Omschrijving	U-Profiel 60 x 200 x 60 x 6/5 mm
Artikelnr.	2-100-121
Gewicht	4523 gr/m
Omtrek	624 mm

ALUMINIUM PROFIELEN


CONSTRUCTIEPROFIELEN




Omschrijving	U-Profiel 70 x 200 x 80 x 12/10 mm
Artikelnr.	2-100-124
Gewicht	9390 gr/m
Omtrek	647 mm




Omschrijving	U-profiel 80 x 160 x 80 x 6 mm
Artikelnr.	2-100-118
Gewicht	5862 gr/m
Omtrek	620 mm



Omschrijving	C-profiel
Artikelnr.	4-100-008
Gewicht	3629 gr/m
Omtrek	594 mm






Omschrijving	H-Profiel 100 x 91 x 5/6 mm
Artikelnr.	2-100-123
Gewicht	4065 gr/m
Omtrek	560 mm



Omschrijving	H-Profiel 80 x 60/50
Artikelnr.	4-100-033
Gewicht	3816 gr/m
Omtrek	354 mm


ALUMINIUM PROFIELEN

CONSTRUCTIEPROFIELEN


 Technical drawing of a square aluminum tube (2-100-131). The outer dimensions are 50.4 mm by 50.4 mm. The inner dimensions are 40.4 mm by 40.4 mm. The wall thickness is 5 mm. The corner radius is R 9.5. The drawing is labeled 2-100-131.	<table> <tr> <td>Omschrijving</td><td>Vierkant buis 50,4 x 50,4 x 5 mm afgerond</td></tr> <tr> <td>Artikelnr.</td><td>2-100-131</td></tr> <tr> <td>Gewicht</td><td>2443 gr/m</td></tr> <tr> <td>Omtrek</td><td>199 mm</td></tr> </table>	Omschrijving	Vierkant buis 50,4 x 50,4 x 5 mm afgerond	Artikelnr.	2-100-131	Gewicht	2443 gr/m	Omtrek	199 mm
Omschrijving	Vierkant buis 50,4 x 50,4 x 5 mm afgerond								
Artikelnr.	2-100-131								
Gewicht	2443 gr/m								
Omtrek	199 mm								
 Technical drawing of a rectangular aluminum tube (2-100-133). The outer dimensions are 80 mm by 40 mm. The inner dimensions are 60 mm by 30 mm. The wall thickness is 4 mm. The corner radius is R 4. The drawing is labeled 2-100-133.	<table> <tr> <td>Omschrijving</td><td>Rechthoekige buis 80 x 40 x 4 mm afgerond</td></tr> <tr> <td>Artikelnr.</td><td>2-100-133</td></tr> <tr> <td>Gewicht</td><td>2373 gr/m</td></tr> <tr> <td>Omtrek</td><td>230 mm</td></tr> </table>	Omschrijving	Rechthoekige buis 80 x 40 x 4 mm afgerond	Artikelnr.	2-100-133	Gewicht	2373 gr/m	Omtrek	230 mm
Omschrijving	Rechthoekige buis 80 x 40 x 4 mm afgerond								
Artikelnr.	2-100-133								
Gewicht	2373 gr/m								
Omtrek	230 mm								
 Technical drawing of a rectangular aluminum tube (2-100-128). The outer dimensions are 100 mm by 50 mm. The inner dimensions are 80 mm by 30 mm. The wall thickness is 5 mm. The corner radius is R 8. The drawing is labeled 2-100-128.	<table> <tr> <td>Omschrijving</td><td>Rechthoekige buis 100 x 50 x 5 mm afgerond</td></tr> <tr> <td>Artikelnr.</td><td>2-100-128</td></tr> <tr> <td>Gewicht</td><td>3653 gr/m</td></tr> <tr> <td>Omtrek</td><td>287 mm</td></tr> </table>	Omschrijving	Rechthoekige buis 100 x 50 x 5 mm afgerond	Artikelnr.	2-100-128	Gewicht	3653 gr/m	Omtrek	287 mm
Omschrijving	Rechthoekige buis 100 x 50 x 5 mm afgerond								
Artikelnr.	2-100-128								
Gewicht	3653 gr/m								
Omtrek	287 mm								

ALUMINIUM PROFIELEN


18 MM PROFIELEN



Omschrijving	Tussenprofiel 200 x 18 mm
Artikelnr.	14-018-001
Gewicht	2392 gr/m
Omtrek	609 mm



Omschrijving	Bordwand 200 x 18 mm
Artikelnr.	2-018-090
Gewicht	2069 gr/m
Omtrek	589 mm



Omschrijving	Bovenrand 200 mm
Artikelnr.	14-018-004
Gewicht	2347 gr/m
Omtrek	528 mm




Omschrijving	Bovenrand 100 mm
Artikelnr.	14-018-005
Gewicht	1304 gr/m
Omtrek	328 mm

ALUMINIUM PROFIELEN


18 MM PROFIELEN




Omschrijving	Onderrand 125 x 18 mm
Artikelnr.	14-018-009
Gewicht	1389 gr/m
Omtrek	365 mm




Omschrijving	Onderrand 200 x 18 mm
Artikelnr.	14-018-003
Gewicht	2302 gr/m
Omtrek	515 mm



Omschrijving	Hoekprofiel 30 graden
Artikelnr.	14-018-011
Gewicht	985 gr/m
Omtrek	365 mm




Omschrijving	Hoekprofiel 60 graden
Artikelnr.	14-018-012
Gewicht	983 gr/m
Omtrek	394mm




Carroparts BV

ALUMINIUM PROFIELEN


18 MM PROFIELEN




Omschrijving	Hoekverbindings-profiel 18 mm
Artikelnr.	2-018-049
Gewicht	1465 gr/m
Omtrek	351 mm



Omschrijving	Hoekverbindings-profiel 18 mm / 64
Artikelnr.	14-018-007
Gewicht	1469 gr/m
Omtrek	468 mm



Omschrijving	Hoekverbindings-profiel 18 mm/ 52
Artikelnr.	14-018-008
Gewicht	1228 gr/m
Omtrek	358 mm



Omschrijving	Stapelprofiel 150 x 18 mm
Artikelnr.	2-018-165
Gewicht	1621 gr/m
Omtrek	364 mm





www.carroparts.com

info@carroparts.nl

Tel. 0031 (0) 6 437 88

ALUMINIUM PROFIELEN

18 MM PROFIELEN



Omschrijving	U-profiel 18,5 mm
Artikelnr	14-018-002
Gewicht	239 gr/m
Omtrek	115 mm


Omschrijving	U-Profiel met lip 18 mm
Artikelnr.	2-018-033
Gewicht	417 gr/m
Omtrek	163 mm

Omschrijving	U-Profiel met lip 18 mm
Artikelnr.	2-018-022
Gewicht	521 gr/m
Omtrek	161,3 mm


Omschrijving	Kapwand profiel
Artikelnr	14-018-010
Gewicht	753 gr/m
Omtrek	257 mm

ALUMINIUM PROFIELEN


18 MM PROFIELEN




14-018-014



14-018-013



14-018-015



14-018-016

Omschrijving	Hoekverbings-profiel haak
Artikelnr	14-018-014
Gewicht	655 gr/m
Omtrek	275 mm


Omschrijving	Hoekverbinding-profiel oog
Artikelnr	14-018-013
Gewicht	707 gr/m
Omtrek	289 mm

Omschrijving	Deurprofiel 18 mm
Artikelnr	14-018-015
Gewicht	679 gr/m
Omtrek	218 mm


Omschrijving	Deuraanslagprofiel 18 mm
Artikelnr	14-018-016
Gewicht	724 gr/m
Omtrek	226mm

ALUMINIUM PROFIELEN


20 MM PROFIELEN




Omschrijving	U-Profiel 20 mm
Artikelnr.	2-020-001
Gewicht	553 gr/m
Omtrek	184 mm




Omschrijving	U—Profiel met lip 20 mm uitwendig
Artikelnr.	2-020-004
Gewicht	668 gr/m
Omtrek	219 mm



Omschrijving	U-afwerkprofiel 20 mm
Artikelnr.	2-020-005
Gewicht	665 gr/m
Omtrek	202 mm




Omschrijving	U-Profiel met lip 21,6 mm uitwendig
Artikelnr.	2-021-029
Gewicht	1176 gr/m
Omtrek	250 mm




Omschrijving	U-Profiel 20 mm
Artikelnr.	2-021-031
Gewicht	489 gr/m
Omtrek	163 mm

ALUMINIUM PROFIELEN

20 MM PROFIELEN








Omschrijving	Hoekverbindingsprofiel 20,5 mm
Artikelnr.	2-020-125
Gewicht	1351 gr/m
Omtrek	340 mm



Omschrijving	Afsluitprofiel 75 x 20 mm
Artikelnr.	2-020-044
Gewicht	1108 gr/m
Omtrek	213 mm

ALUMINIUM PROFIELEN

30 MM PROFIELEN



Omschrijving	Bovenrand 200 x 30 mm
Artikelnr.	2-030-057
Gewicht	3580 gr/m
Omtrek	555 mm

Omschrijving	Tussenprofiel 100 x 30 mm
Artikelnr.	2-030-105
Gewicht	1866 gr/m
Omtrek	416 mm


Omschrijving	Tussenprofiel 200 x 30 mm
Artikelnr.	2-030-089
Gewicht	3365 gr/m
Omtrek	617 mm

Omschrijving	Onderrand 200 x 30 mm
Artikelnr.	2-030-055
Gewicht	4308 gr/m
Omtrek	559 mm


Omschrijving	Onderrand 200 x 30 mm
Artikelnr.	2-030-056
Gewicht	3547 gr/m
Omtrek	640 mm

ALUMINIUM PROFIELEN


30 MM PROFIELEN




Omschrijving	U-profiel 30 mm
Artikelnr.	2-030-002
Gewicht	778 gr/m
Omtrek	230 mm




Omschrijving	U-profiel met lip 30 mm inwendig
Artikelnr.	2-030-003
Gewicht	1080 gr/m
Omtrek	288 mm




Omschrijving	U-profiel met lip 30 mm uitwendig
Artikelnr.	2-030-016
Gewicht	1284 gr/m
Omtrek	322 mm



Omschrijving	U-profiel met lip 33 mm inwendig
Artikelnr.	2-030-032
Gewicht	1031 gr/m
Omtrek	282 mm




Omschrijving	Verbindingsprofiel 30 mm
Artikelnr.	2-030-050
Gewicht	3295 gr/m
Omtrek	476 mm




Carroparts BV

ALUMINIUM PROFIELEN


30 MM PROFIELEN




Omschrijving	Hoekverbindingsprofiel 30 mm
Artikelnr.	2-030-051
Gewicht	2539 gr/m
Omtrek	486 mm



Omschrijving	Ladinglat 100 x 30 mm
Artikelnr.	2-030-043
Gewicht	1650 gr/m
Omtrek	253 mm



Omschrijving	Ladinglat 100 x 30 mm
Artikelnr.	2-030-045
Gewicht	1646 gr/m
Omtrek	255 mm



Omschrijving	Ladinglat 120 x 30 mm
Artikelnr.	2-030-042
Gewicht	1855 gr/m
Omtrek	298 mm

www.carroparts.com

info@carroparts.nl

Tel. 0031 (0) 6 437 88



ZIJBESCHERMINGSPROFIELEN




Technical drawing of a stepped profile. The profile is shown in cross-section with hatching. The overall width is 30. The top horizontal section has a width of 26.3. The middle horizontal section has a width of 16. The bottom horizontal section has a width of 30. The vertical sections have a height of 10. The total height of the profile is 100. The profile is labeled 2-100-111.

Technical drawing of a mechanical part, likely a bracket or support, showing dimensions and tolerances. The part has a total width of 30 and a total height of 100. Key dimensions include a top flange width of 16, a central slot width of 1.8, and a bottom flange width of 16.5. The part features rounded corners with a radius of R 4.2 and a fillet with a radius of R 6. The drawing includes hatching for the cross-section and dimension lines with arrows.

Technical drawing of a rectangular component with a notch. The overall width is 29,9. The overall height is 99,6. The notch is located on the right side, with a width of 7,0 and a depth of 0,7. The distance from the bottom edge to the start of the notch is 1,5. The drawing is labeled with dimensions 29,9, 99,6, 7,0, 0,7, and 1,5.


Tel. 0031 (0) 6 437 88




Carroparts BV

ALUMINIUM PROFIELEN


STAPELPROFIELEN



Omschrijving	Stapelprofiel 130 x 25 mm
Artikelnr.	2-025-110
Gewicht	1504 gr/m
Omtrek	333 mm



Omschrijving	Stapelprofiel 140 x 25 mm
Artikelnr.	4-025-022
Gewicht	1426 gr/m
Omtrek	360 mm



Omschrijving	Stapelprofiel 150 x 25 mm
Artikelnr.	4-025-002
Gewicht	1548 gr/m
Omtrek	380 mm

www.carroparts.com


info@carroparts.nl

Tel. 0031 (0) 6 437 88


ALUMINIUM PROFIELEN

VLOERPROFIELEN


Omschrijving	Vloerprofiel 250 x 25 mm met ribbel
Artikelnummer	4-100-037
Gewicht	4900 gr/m
Omtrek	615 mm




Omschrijving	Vloerprofiel 200 x 30 mm met ribbel
Artikelnummer	2-100-143
Gewicht	2810 gr/m
Omtrek	745 mm



Omschrijving	Vloerprofiel 250 x 30 mm glad
Artikelnummer	2-100-115
Gewicht	4380 gr/m
Omtrek	1083 mm




Omschrijving	Vloerprofiel 250 x 30 mm met ribbel
Artikelnummer	2-100-114
Gewicht	3717 gr/m
Omtrek	973 mm




ALUMINIUM PROFIELEN

VLOERPROFIELEN


Omschrijving	Vloerprofiel 280 x 36 mm met ribbel
Artikelnummer	4-100-031
Gewicht	5902 gr/m
Omtrek	807 mm




Omschrijving	Vloerprofiel 200 x 40 mm met ribbel
Artikelnummer	4-100-038
Gewicht	4200 gr/m
Omtrek	605 mm



Omschrijving	Vloerprofiel 220 x 40 mm met ribbel
Artikelnummer	2-100-144
Gewicht	4030 gr/m
Omtrek	964 mm



Omschrijving	Vloerprofiel 250 x 40 mm glad
Artikelnummer	2-100-112
Gewicht	6249 gr/m
Omtrek	819 mm






ALUMINIUM PROFIELEN

VLOERPROFIELEN

Omschrijving	Vloerprofiel 250 x 40 mm met ribbel
Artikelnummer	2-100-113
Gewicht	4214 gr/m
Omtrek	1024,4 mm

Omschrijving	Vloerprofiel 300 x 40 mm met ribbel
Artikelnummer	2-100-145
Gewicht	7660 gr/m
Omtrek	965 mm


Omschrijving	Langsregelprofiel
Artikelnummer	2-100-122
Gewicht	3162 gr/m
Omtrek	586 mm




ALUMINIUM PROFIELEN

SNAP-LOCK PROFIELEN

Omschrijving	Snap-lock profiel 224 mm enkelwandig
Artikelnummer	2-025-152
Gewicht	1743 gr/m
Omtrek	671 mm




Omschrijving	Snap-lock profiel 224 mm dubbelwandig
Artikelnummer	2-025-153
Gewicht	3152 gr/m
Omtrek	690 mm



De snap-lock profielen kunnen ook geprimerd worden geleverd.


ALUMINIUM PROFIELEN

SCHUIFZEILPROFIELEN



2-100-150

Omschrijving	Schuifzeilprofiel 97 x 96 mm
Artikelnummer	2-100-150
Gewicht	6569 gr/mt
Omtrek	770 mm



2-100-151

Omschrijving	Haakprofiel 60 x 20 mm
Artikelnummer	2-100-151
Gewicht	933 gr/mt
Omtrek	222 mm